

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

level 2 von Rudolf - Etagenbett mit Treppe und Schrank-Umbau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Möbelfabrik Fr. Rudolf & Sohn GmbH +Co.KG, Dreispitzenhohle 5, 36381 Schlüchtern, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

N E U

Dekor Vulkangrau

level2

IDENT- UND TYPENÜBERSICHT level2

gültig ab: 01.06.2025



Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit.

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.

LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN:

1. DEKOR

- Lieferbare Oberflächen (Nachbildungen = Nb.)
- a) Holz-Nachbildung
 - Bergahorn Nb.
 - Natureiche Nb.
 - Steineiche Nb.
 - b) Uni-Dekore
 - Alpinweiß
 - Cotton
 - Hellgrau
 - Felsgrau
 - Vulkangrau **NEU**

In Dekor sind möglich:

Korpus und Fronten bei allen Artikeln.

Holz-Nachbildung und Uni-Dekore sind preisgleich und können je Ausfühungsmerkmal beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis.

2. LACK (gegen Mehrpreis)


Bitte wählen Sie den gewünschten Farbton nach:

- Farbkarte RUDOLF Seidenmatt - Preisgruppe 1 (PG1)
- Farbkarte RUDOLF Supermatt Sonderkollektion - Preisgruppe 2 (PG2)
- weitere Farbtöne auf Anfrage

In Lack sind möglich:

Fronten: Türen, Schubkästen und Klappen sowie Frontblende der Unterschiebliege, Unterteile der Schreibtischplatte.

Die Mehrpreise für Ausführung LACK sind für alle Farbtöne innerhalb einer Preisgruppe gleich. Die jeweiligen Mehrpreise sind bei jeder Artikelgruppe je einzeltem Element in LACK angegeben. Der Mehrpreis wird immer je einem abgesetzten Element – also z.B. pro 1 Tür oder pro 1 Schubkasten berechnet.

| Beispiele für Merkmalsverwendung Dekor und Lack | | | | |
|--|--------------------|---------------------------|--|--|
| Beispiel Kommode | | Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 |
|  | Korpus | DEKOR Alpinweiß | DEKOR Hellgrau | DEKOR Cotton |
| | Schubkasten | DEKOR Rhode Island Nb. | DEKOR Natureiche Nb. | LACK RUDOLF 0E11 Ziegel |
| | Tür | DEKOR Rhode Island Nb. | LACK RUDOLF 0S11 Jaspis | LACK RUDOLF 0E11 Ziegel |
| | | OHNE MEHRPREIS | 1 x MEHRPREIS PG2 für 1 Tür in LACK | 1 x MEHRPREIS PG1 für 1 Tür in LACK 1 x MEHRPREIS PG1 für 1 Schubkasten in LACK |

3. POLSTER

Kunstlederfarben:

- Alpin
- Grau
- Melange
- Schwarz

Webstofffarben:

- Anthrazit
- Creme
- Grau
- Hellblau
- Petrol
- Silber
- Rot

Bitte bei Bestellung explizit angeben, ob Kunstleder oder Webstoff gewünscht ist!

Kunstleder und Webstoff sind preisgleich. Steppung wie auf den Abbildungen dargestellt.

4. GRIFFE

Alle abgebildeten Griffe sind preisgleich.

| Best.Nr. G1 | Best.Nr. G2 | Best.Nr. V1 | Best.Nr. V2 |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Metallgriff Oberfläche Chrom matt | Metallgriff Oberfläche Anthrazit | Metallgriff Oberfläche Chrom matt | Metallgriff Oberfläche Anthrazit |
| Breite 160mm, Bohrabstand: 128mm | Breite 160mm, Bohrabstand: 128mm | Breite 140mm, Bohrabstand: 128mm | Breite 140mm, Bohrabstand: 128mm |

5. METALLBESCHLÄGE

Absturzicherung und Handlauf sind ausschließlich in Anthrazit lieferbar. Schreibtischgestell ist Alufarbig oder Schwarz lieferbar.

6. LEUCHTEN

Wir verwenden ausschließlich LED-Beleuchtung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

ALLE ETAGENBETTEN HABEN IM OBERBETT EINEN METALLRAHMEN (=LATTENROST)

Das obere Bett ist konstruktionsbedingt ausgestattet mit stabilem anthrazitfarbenen pulverbeschichteten Metallrahmen an fixer Position mit 25 eingelassenen hochwertigen Schichtholz-Federholzleisten mit einem Mittelgurt. Max. Matratzenstärke oben ist 20 cm. Im unteren Bett wird ein handelsüblicher Lattenrost eingesetzt (nicht im Lieferumfang enthalten), die Einlegetiefe des Lattenrosts hat eine fixe Position und beträgt 19,5 cm unter Oberkante Bettseite. Matratzen sind bei allen Betten im Lieferumfang NICHT enthalten.

SICHERHEITSHINWEIS: Die Betten sind gefertigt nach DIN 747. Diese empfiehlt, dass das obere Bett der Etagenbetten nur für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist. Die anzuwendende Norm geht bei Hochbetten davon aus, dass Kinder unter 6 Jahren die Gefahr des Herunterstürzens noch nicht abschätzen, auf dem Bett toben und trotz normgerechter Absturzicherung stürzen können.

Diese strenge Norm gilt für alle auf dem Markt befindlichen Hochbetten in der EU.



WICHTIGE HINWEISE für alle Etagenbetten

Für wichtige, zu beachtende Hinweise zu Lattenrosten, Matratzen, Nutzung etc., siehe allgemeine Hinweise auf Seite 2 unten.

Etagenbetten sind NICHT freistellbar, da sie aus Sicherheitsgründen IMMER mit der Rückseite an der Wand verschraubt werden müssen.

Sonderlängen der Liegefläche sind NICHT möglich.

Je Liegefläche max. 120 kg statische Belastung inkl. Matratze (und inkl. Lattenrost bei unterer Liegefläche) bei gleichmäßig verteilter Last.

Hierfür muss bei der unteren Liegefläche der Rahmen möglichst vollflächig, jedoch min. 2/3 auf jedem Rahmenaufschlagwinkel aufliegen.

ETAGENBETT-KOMBINATIONEN MIT 2x LIEGEFLÄCHE 90/200 und STAURAUM

Zusatzausstattungen sind gegen Mehrpreis möglich: Unterschiebliege, Schlösser für Treppe, LED Beleuchtung für Unterbett oder Treppe - siehe Seite 6.





| | | | | | |
|----------------------------------|-------|------|-------------------------------------|--------|--------|
| Korpus (Liege, Schränke, Treppe) | Dekor | | PG 1 | PG 2 | |
| Türen | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis je Tür | IN 129 | IN 137 |
| Schubkästen | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten | IN 120 | IN 124 |
| Klappen der Treppe | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis je Klappe | IN 120 | IN 124 |

Entfall Handlauf VHL ist möglich, wenn Treppe VTR seitlich direkt an mind. 210 cm hoher Wand steht

Minderpreis IN 234

Entfall Liege unten VL1 (hier kann Liege VLM oder VLH mit Außenlänge 206cm eingebaut werden - bitte separat bestellen)

Minderpreis IN 253

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--------------|--------------------|--------|
|  | Vorschlag V1 | | Maße BxHxT | 348 x 210 x 123 cm | IN 464 |
| | bestehend aus: | | | | |
| | Typen-Nr. | Bezeichnung | z / a | Maße BxHxT | |
| | VS44-L | Hochschrank: 2 Türen, 2 Schübe, 2 feste Böden, 3 E-Böden | z | 45 x 210 x 61 | |
| | VS47-R | Aufsatzschrank: 1 Tür, 2 E-Böden | a | 45 x 96 x 61 | |
| | VL1 | Liege unten 90/200 | z | 206 x 55 x 97 | |
| | VL2-R | Liege oben 90/200 inkl. Absturzsicherung und Metallrahmen | z | 206 x 49 x 97 | |
| | VH41-R | Unterbauschrank: 1 Tür, 1 Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden | a | 45 x 120 x 97 | |
| | VTR | Treppe mit 4 Klappen | a | 49 x 120 x 123 | |
| | VHL | Handlauf (kann entfallen, siehe oben) | z | 3 x 193 x 114 | |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Türen Schubkästen Klappen (Treppe) Griff | | | |
|  | Vorschlag V2 | | Maße BxHxT | 348 x 210 x 123 cm | IN 464 |
| | bestehend aus: | | | | |
| | Typen-Nr. | Bezeichnung | z / a | Maße BxHxT | |
| | VTR | Treppe mit 4 Klappen | a | 49 x 120 x 123 | |
| | VHL | Handlauf (kann entfallen, siehe oben) | z | 3 x 193 x 114 | |
| | VH41-L | Unterbauschrank: 1 Tür, 1 Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden | a | 45 x 120 x 97 | |
| | VL2-L | Liege oben 90/200 inkl. Absturzsicherung und Metallrahmen | z | 206 x 49 x 97 | |
| | VL1 | Liege unten 90/200 | z | 206 x 55 x 97 | |
| | VS47-L | Aufsatzschrank: 1 Tür, 2 E-Böden | a | 45 x 96 x 61 | |
| | VS44-R | Hochschrank: 2 Türen, 2 Schübe, 2 feste Böden, 3 E-Böden | z | 45 x 210 x 61 | |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Türen Schubkästen Klappen (Treppe) Griff | | | |
|  | Vorschlag V7 | | Maße BxHxT | 306 x 210 x 123 cm | IN 451 |
| | bestehend aus: | | | | |
| | Typen-Nr. | Bezeichnung | z / a | Maße BxHxT | |
| | VW59 | Wange | z | 3 x 210 x 59 | |
| | VS48-L | Aufsatzschrank: 1 Tür, 2 E-Böden | a | 45 x 96 x 61 | |
| | VL1 | Liege unten 90/200 | z | 206 x 55 x 97 | |
| | VL2-R | Liege oben 90/200 inkl. Absturzsicherung und Metallrahmen | z | 206 x 49 x 97 | |
| | VH41-R | Unterbauschrank: 1 Tür, 1 Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden | a | 45 x 120 x 97 | |
| | VTR | Treppe mit 4 Klappen | a | 49 x 120 x 123 | |
| | VHL | Handlauf (kann entfallen, siehe oben) | z | 3 x 193 x 114 | |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Türen Klappen (Treppe) Griff | | | |
|  | Vorschlag V8 | | Maße BxHxT | 306 x 210 x 123 cm | IN 451 |
| | bestehend aus: | | | | |
| | Typen-Nr. | Bezeichnung | z / a | Maße BxHxT | |
| | VTR | Treppe mit 4 Klappen | a | 49 x 120 x 123 | |
| | VHL | Handlauf (kann entfallen, siehe oben) | z | 3 x 193 x 114 | |
| | VH41-L | Unterbauschrank: 1 Tür, 1 Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden | a | 45 x 120 x 97 | |
| | VL2-L | Liege oben 90/200 inkl. Absturzsicherung und Metallrahmen | z | 206 x 49 x 97 | |
| | VL1 | Liege unten 90/200 | z | 206 x 55 x 97 | |
| | VS48-R | Aufsatzschrank: 1 Tür, 2 E-Böden | a | 45 x 96 x 61 | |
| | VW59 | Wange | z | 3 x 210 x 59 | |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Türen Klappen (Treppe) Griff | | | |

ETAGENBETT-KOMBINATIONEN MIT 2x LIEGEFLÄCHE 90/200 oder 1x LIEGEFLÄCHE 90/200 und STAUHAUM

Siehe WICHTIGE HINWEISE auf Seite 3 oben.

Zusatzausstattungen sind gegen Mehrpreis möglich: Unterschiebliege (bei V25/V26), Schlösser für Treppe, LED Beleuchtung für Unterbett oder Treppe - siehe Seite 6.


Korpus (Liege, Schränke, Treppe) Dekor
Türen Dekor
Klappen der Treppe Dekor

oder
Lack gegen Mehrpreis je Tür
oder
Lack gegen Mehrpreis je Klappe

PG 1 PG 2
IN 129 IN 137
IN 120 IN 124

Entfall Handlauf VHL ist möglich, wenn Treppe VTR seitlich direkt an mind. 210 cm hoher Wand steht

Minderpreis IN 234



Vorschlag V25


Maße BxHxT 258 x 193 x 123 cm

IN 425

bestehend aus:

| Typen-Nr. | Bezeichnung | z / a | Maße BxHxT |
|-----------|---|-------|----------------|
| VL22-R | Etagenbett mit durchgehenden Kopfteilen - bestehend aus: Liege unten 90/200 Liege oben 90/200 inkl. Absturzsicherung und Metallrahmen | z | 206 x 169 x 97 |
| VTR | Treppe mit 4 Klappen | a | 49 x 120 x 123 |
| VHL | Handlauf (kann entfallen, siehe oben) | z | 3 x 193 x 114 |

Bei Bestellung bitte angeben
Korpus
Klappen (Treppe)



Vorschlag V26


Maße BxHxT 258 x 193 x 123 cm

IN 425

bestehend aus:

| Typen-Nr. | Bezeichnung | z / a | Maße BxHxT |
|-----------|---|-------|----------------|
| VTR | Treppe mit 4 Klappen | a | 49 x 120 x 123 |
| VHL | Handlauf (kann entfallen, siehe oben) | z | 3 x 193 x 114 |
| VL22-L | Etagenbett mit durchgehenden Kopfteilen - bestehend aus: Liege unten 90/200 Liege oben 90/200 inkl. Absturzsicherung und Metallrahmen | z | 206 x 169 x 97 |

Bei Bestellung bitte angeben
Korpus
Klappen (Treppe)



Vorschlag V21

Maße BxHxT 258 x 193 x 123 cm


IN 446

NEU

bestehend aus:

| Typen-Nr. | Bezeichnung | z / a | Maße BxHxT |
|-----------|---|-------|----------------|
| VH41-L | Unterbauschrank: 1 Tür, 1 Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden | a | 45 x 120 x 97 |
| VSZ1 (2x) | Böden für Unterbauschrank | z | 41 x 2 x 57 |
| VH41-R | Unterbauschrank: 1 Tür, 1 Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden | a | 45 x 120 x 97 |
| VL3-R | Liege oben 90/200 inkl. Absturzsicherung und Metallrahmen | z | 206 x 49 x 97 |
| VTR | Treppe mit 4 Klappen | a | 49 x 120 x 123 |
| VHL | Handlauf (kann entfallen, siehe oben) | z | 3 x 193 x 114 |

Bei Bestellung bitte angeben
Korpus
Türen
Klappen (Treppe)



Vorschlag V22

Maße BxHxT 258 x 193 x 123 cm

IN 446

NEU

bestehend aus:

| Typen-Nr. | Bezeichnung | z / a | Maße BxHxT |
|-----------|---|-------|----------------|
| VTR | Treppe mit 4 Klappen | a | 49 x 120 x 123 |
| VHL | Handlauf (kann entfallen, siehe oben) | z | 3 x 193 x 114 |
| VH41-L | Unterbauschrank: 1 Tür, 1 Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden | a | 45 x 120 x 97 |
| VSZ1 (2x) | Böden für Unterbauschrank | z | 41 x 2 x 57 |
| VH41-R | Unterbauschrank: 1 Tür, 1 Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden | a | 45 x 120 x 97 |
| VL3-L | Liege oben 90/200 inkl. Absturzsicherung und Metallrahmen | z | 206 x 49 x 97 |

Bei Bestellung bitte angeben
Korpus
Türen
Klappen (Treppe)

ETAGENBETT-KOMBINATIONEN MIT LIEGEFLÄCHE 90/200 UND SCHREIBTISCH


Siehe WICHTIGE HINWEISE auf Seite 3 oben.

Zusatzausstattungen sind gegen Mehrpreis möglich: Schlösser für Treppe, LED Beleuchtung für Schreibtisch oder Treppe - siehe Seite 6.

| | | | | |
|----------------------------------|-------|------|--------------------------------|---------------|
| Korpus (Liege, Schränke, Treppe) | Dekor | | PG 1 | PG 2 |
| Türen | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis je Tür | IN 129 IN 137 |
| Klappen der Treppe | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis je Klappe | IN 120 IN 124 |
| Klappe des Schreibtischregals | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis je Klappe | IN 122 IN 127 |
| Schreibtischunterbau | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis | IN 144 IN 156 |

Entfall Handlauf VHL ist möglich, wenn Treppe VTR seitlich direkt an mind. 210 cm hoher Wand steht

Minderpreis IN 234



Vorschlag V11


Maße BxHxT 258 x 193 x 123 cm

IN 455

bestehend aus:

| Typen-Nr. | Bezeichnung | z / a | Maße BxHxT |
|-----------|---|-------|----------------|
| VH46-L | Unterbauschrank: 1 Tür, 2 E-Böden, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden | a | 45 x 120 x 97 |
| VA115 | Hängeregale: Regaleinteilung, 1 Klappe mit Schloss | a | 115 x 47 x 40 |
| VTP115 | Tischplatte ausziehbar | z | 115 x 73 x 61 |
| VH45-R | Unterbauschrank: 1 Tür, 1 Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden | a | 45 x 120 x 97 |
| VL3-R | Liege oben 90/200 inkl. Absturzsicherung und Metallrahmen | z | 206 x 49 x 97 |
| VTR | Treppe mit 4 Klappen | a | 49 x 120 x 123 |
| VHL | Handlauf (kann entfallen, siehe oben) | z | 3 x 193 x 114 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Türen Klappe (Hängeregale) Schreibtischunterbau Klappen (Treppe) Griff |
|-------------------------------------|--|



Vorschlag V12


Maße BxHxT 258 x 193 x 123 cm

IN 455

bestehend aus:

| Typen-Nr. | Bezeichnung | z / a | Maße BxHxT |
|-----------|---|-------|----------------|
| VTR | Treppe mit 4 Klappen | a | 49 x 120 x 123 |
| VHL | Handlauf (kann entfallen, siehe oben) | z | 3 x 193 x 114 |
| VH45-L | Unterbauschrank: 1 Tür, 1 Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden | a | 45 x 120 x 97 |
| VA115 | Hängeregale: Regaleinteilung, 1 Klappe mit Schloss | a | 115 x 47 x 40 |
| VTP115 | Tischplatte ausziehbar | z | 115 x 73 x 61 |
| VH46-R | Unterbauschrank: 1 Tür, 2 E-Böden, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden | a | 45 x 120 x 97 |
| VL3-L | Liege oben 90/200 inkl. Absturzsicherung und Metallrahmen | z | 206 x 49 x 97 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Türen Klappe (Hängeregale) Schreibtischunterbau Klappen (Treppe) Griff |
|-------------------------------------|--|



Vorschlag V13

Maße BxHxT 283 x 193 x 123 cm


IN 460

bestehend aus:

| Typen-Nr. | Bezeichnung | z / a | Maße BxHxT |
|-----------|--|-------|----------------|
| VH46-L | Unterbauschrank: 1 Tür, 2 E-Böden, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden | a | 45 x 120 x 97 |
| VA140 | Hängeregale: Regaleinteilung, 1 Klappe mit Schloss | a | 140 x 47 x 40 |
| VTP140 | Tischplatte ausziehbar | z | 140 x 73 x 61 |
| VH45-R | Unterbauschrank: 1 Tür, 1 Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden | a | 45 x 120 x 97 |
| VL4-R | Liege oben 90/200 inkl. Absturzsicherung und Metallrahmen, Ablagefläche und Stauraum am Kopfteil (2 waagr. Klappen in Korpusdekor) | z | 231 x 49 x 97 |
| VTR | Treppe mit 4 Klappen | a | 49 x 120 x 123 |
| VHL | Handlauf (kann entfallen, siehe oben) | z | 3 x 193 x 114 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Türen Klappe (Hängeregale) Schreibtischunterbau Klappen (Treppe) Griff |
|-------------------------------------|--|

Kopfteil mit Ablagefläche und Stauraum ca. 90x25cm



Vorschlag V14

Maße BxHxT 283 x 193 x 123 cm




IN 460




bestehend aus:




| Typen-Nr. | Bezeichnung | z / a | Maße BxHxT |
|-----------|--|-------|----------------|
| VTR | Treppe mit 4 Klappen | a | 49 x 120 x 123 |
| VHL | Handlauf (kann entfallen, siehe oben) | z | 3 x 193 x 114 |
| VH45-L | Unterbauschrank: 1 Tür, 1 Kleiderstange, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden | a | 45 x 120 x 97 |
| VA140 | Hängeregale: Regaleinteilung, 1 Klappe mit Schloss | a | 140 x 47 x 40 |
| VTP140 | Tischplatte ausziehbar | z | 140 x 73 x 61 |
| VH46-R | Unterbauschrank: 1 Tür, 2 E-Böden, hinten 1 Regal offen mit 2 Böden | a | 45 x 120 x 97 |
| VL4-L | Liege oben 90/200 inkl. Absturzsicherung und Metallrahmen, Ablagefläche und Stauraum am Kopfteil (2 waagr. Klappen in Korpusdekor) | z | 231 x 49 x 97 |





| | |
|-------------------------------------|--|
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Türen Klappe (Hängeregale) Schreibtischunterbau Klappen (Treppe) Griff |
|-------------------------------------|--|

Kopfteil mit Ablagefläche und Stauraum ca. 90x25cm

| UNTERSCHIEBLIEGE mit METALLRAHMEN hochklappbar | | | PG 1 IN 139 | PG 2 IN 149 |
|---|---|---|--|----------------|
| Frontblende | Dekor | oder Lack gegen Mehrpreis | | |
|  |  |  | | |
| Unterschiebliege teilweise herausgerollt | | | Herausgerollt und noch nicht hochgeklappt | |
| Herausgerollt (Oberkante Bettseite 54 cm) | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Unterschiebliege 94 x 26 x 198 VLZ-M 281 z | Funktionsvideo  | Passend zu den Etagenbett-Kombinationen V1-V2, V7-V8, V25-V26 Die Unterschiebliege kann herausgerollt (4 Rollen, geeignet für Hartböden) und auf Liegenhöhe von ca. 45 cm aufgeklappt werden. Liegefläche immer 90 x 200 cm, Außenmaße 92 x 24 x 197 cm. Hochklappbarer Metallrahmen mit je 13 Stück ca. 7 cm breiten Schichtholz-Federleisten (=Lattenrost). Bei Verwendung zweier Matratzen der gleichen Dicke in der VLZ-M sowie im unteren Bett ergibt sich durch das Hochklappen eine ebene Liegefläche. Matratze nicht im Lieferumfang enthalten. Matratzenmaß 90 x 200 cm Matratzenstärke max. 20 cm Tragfähigkeit max. 120 kg bei gleichmäßiger Belastung | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Frontblende | | | |

| UNTERSCHIEBLIEGE mit HOLZBODEN bzw. ROLLSCHUBKASTEN | | | PG 1 IN 139 | PG 2 IN 149 |
|---|---|---|---|----------------|
| Frontblende | Dekor | oder Lack gegen Mehrpreis | | |
|  |  |  | | |
| Unterschiebliege teilweise herausgerollt | | | Herausgerollt - Nutzung als Unterschiebliege | |
| Herausgerollt - Nutzung als Rollschubkasten | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Unterschiebliege 94 x 26 x 198 VLZ-H 246 z | | Passend zu den Etagenbett-Kombinationen V1-V2, V7-V8, V25-V26 Die Unterschiebliege ist verwendbar als Gästebett oder als großer Rollschubkasten. Verwendung als Rollschubkasten: Kasteninnenmaß ca. 90 x 13 x 193 cm. Verwendung als Gästebett: Keine Montage der Kopfteile der Unterschiebliege, kein Einlegerahmen benötigt. Liegefläche immer 90 x 200 cm. Matratze nicht im Lieferumfang enthalten. Matratzenmaß 90 x 200 cm Matratzenstärke max. 20 cm Tragfähigkeit max. 110 kg bei gleichmäßiger Belastung | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Frontblende | | | |

| ZUBEHÖR | Beleuchtung für Etagenbett | Beleuchtung für Treppe | Schlösser für Treppe |
|--------------------------------|---|--|---|
| |  |  |  |
| |  | | |
| Bezeichnung Typen-Nr. IN | Beleuchtung für Unterbett VLX2 186 | Beleuchtung für Treppe Etagenbett VLX4 209 | Schlösser für Treppe Etagenbett VTR-S 188 |
| | Beleuchtung für Schreibtisch VLX20 186 | | |

| ZUBEHÖR | Beleuchtungszubehör | | | Einlegeboden |
|---|---|--|--|---|
| |  |  |  |  |
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Kabellängen ab Stecker: 1m Kabel (230V), Fußstretschalter, 3m Kabel (230V), Eurostecker flach, 2m Kabel (230V), Trafo 20W, 0,2m Kabel (12V), 6-fach Verteiler. Versorgt max. 13 LED-Einbaustrahler. Trafo I EVG 230V 20W V-TRAFO 150 | Optional zum Trafo. 12V. Entweder zwischen Trafo und 6-fach Verteiler oder nach 6-fach Verteiler für einzelne Leuchtgruppen montierbar. Steuerung von max. 3 Funkempfängern je Fernbedienung (inkl. Dimmen). Funkempfänger mit Fernbedienung V-FUNK 180 | 6-fach Verteiler 12V Verteiler V-VERT 127 | Kabelverlängerung 5m 12V Kabel V-VERL 127 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | | | Passend zu den Schränken: VH41 VH45 VH46 VS44 VS47 VS48 Einlegeboden 41 x 2 x 57 VSZ1 140 Korpus |

KASTENLIEGE mit 3 SCHÜBEN und UNTERSCHIEBLIEGE mit METALLRAHMEN (s. VLZ-M)

3 Schubkästen mit gedämpftem Selbsteinzug. Tragfähigkeit 10 kg je Schubkasten. Innenmaße je BxHxT ca. 60 x 7 x 52 cm.

Unten Unterschiebliege VLZ-M – Beschreibung siehe vorherige Seite. Keine ebene Liegefläche mit hochgeklappter Liege.

Die Abbildung zeigt die Höhe der Oberkante Bettseite.

Informationen zur Einlegetiefe, Sitzhöhe, Belastungsangaben etc. unter www.rudolf-moebel.de/liegeninfo oder QR Code scannen.



| | | | | |
|----------------------------|-------|------|--|--------|
| Korpus | Dekor | | PG1 | PG2 |
| Schubkästen | Dekor | oder | IN 120 | IN 124 |
| Front der Unterschiebliege | Dekor | oder | IN 139 | IN 149 |
| | | | Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten | |
| | | | Lack gegen Mehrpreis | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| | Obere Liege wird OHNE Matratze und Rahmen geliefert, untere Liege OHNE Matratze. | | | |
| | Liegefläche OBEN B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 |
| | Liegefläche UNTERSCHIEBL B x L | 90 x 200 | 90 x 200 | 90 x 200 |
| | Maße (BxHxT) cm | 97 x 70 x 206 | 107 x 70 x 206 | 127 x 70 x 206 |
| Typen-Nr. | VLM-09 | VLM-10 | VLM-12 | |
| IN | 368 | 371 | 374 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | |
| | Schubkästen | | | |
| | Frontblende der Unterschiebliege | | | |
| Sonderlänge | NICHT möglich | | | |

KASTENLIEGE mit 3 SCHÜBEN und UNTERSCHIEBLIEGE mit HOLZBODEN (s. VLZ-H)

3 Schubkästen mit gedämpftem Selbsteinzug. Tragfähigkeit 10 kg je Schubkasten. Innenmaße je BxHxT ca. 60 x 7 x 52 cm.

Unten Unterschiebliege VLZ-H, auch als großer Rollschubkasten nutzbar – Beschreibung siehe vorherige Seite.

Die Abbildung zeigt die Höhe der Oberkante Bettseite.

Informationen zur Einlegetiefe, Sitzhöhe, Belastungsangaben etc. unter www.rudolf-moebel.de/liegeninfo oder QR Code oben scannen.

| | | | | |
|----------------------------|-------|------|--|--------|
| Korpus | Dekor | | PG1 | PG2 |
| Schubkästen | Dekor | oder | IN 120 | IN 124 |
| Front der Unterschiebliege | Dekor | oder | IN 139 | IN 149 |
| | | | Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten | |
| | | | Lack gegen Mehrpreis | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| | Obere Liege und Unterschiebliege wird OHNE Matratze und Rahmen geliefert. | | | |
| | Liegefläche OBEN B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 |
| | Liegefläche UNTERSCHIEBL B x L | 90 x 200 | 90 x 200 | 90 x 200 |
| | Maße (BxHxT) cm | 97 x 70 x 206 | 107 x 70 x 206 | 127 x 70 x 206 |
| Typen-Nr. | VLH-09 | VLH-10 | VLH-12 | |
| IN | 360 | 362 | 367 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | |
| | Schubkästen | | | |
| | Frontblende der Unterschiebliege | | | |
| Sonderlänge | NICHT möglich | | | |

LIEGE

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Korpus | Dekor | | | |
| | Oberkante Bettseite | 49 cm | Lichte Höhe | 29 cm |
| | Einlegetiefe | 19,5 cm | | |
| | Liegefläche | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 |
| | Maße (BxHxT) cm | 97 x 49 x 206 | 107 x 49 x 206 | 127 x 49 x 206 |
| Typen-Nr. | VL8-09 | VL8-10 | VL8-12 | |
| IN | 253 | 263 | 270 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm | | | |
| Mehrpreis IN | 130 | | | |

HÄNGESCHRANK über KASTENLIEGE

| | | | | |
|--------|-------|------|------------------------------------|--------|
| Korpus | Dekor | | PG1 | PG2 |
| Türen | Dekor | oder | IN 129 | IN 137 |
| | | | Lack gegen Mehrpreis je Tür | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---|---|-----|
| | Bezeichnung | Hängeschrank Mittig 2 Türen und 1 Boden, darunter ein offenes Fach. Links und rechts jeweils ein offenes Fach mit je 1 E-Boden. maximale Belastbarkeit 60 kg je Hänger | Beleuchtung für Hängeschrank VA206 3 LED-Einbastrahler je 1,5 W montiert im Unterboden des Hängers. Trafo bitte separat bestellen. | |
| | Maße (BxHxT) cm | 206 x 79 x 30 | je 6 x 1 x 6 | |
| | Typen-Nr. | VA206 | VX3 | 176 |
| | IN | 320 | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | |
| | Türen | | | |

RÜCKENLEHNE GEPOLSTERT

Die Rückenlehne passt bei den Liegen auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite und wird einfach aufgesteckt. Die Stellfläche des Bettes bleibt gleich, die Rückenlehne steht senkrecht. Die Höhe des Bettes vergrößert sich um ca. 32 bzw. 42 cm, das Polster wird direkt auf der Oberkante Bettseite oder mit ca. 10 cm Abstand nach oben versetzt montiert. Bei einer Polsterecke (Rückenlehne auf Kopfteil und Bettseite) empfehlen wir statt für jeweils die komplette Länge bzw. Breite (Kollision in der Ecke) min. eine der Rückenlehnen kürzer zu bestellen. Nur bei den Etagenbetten V1-V2 und V7-V8 ist bei der unteren Liege an der hinteren Bettseite ein Polster möglich. Bei allen Etagenbetten ist bei der oberen Liege KEIN Polster möglich.

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Polstermaterial | Kunstleder oder Webstoff | | | | | |
| Polsterfarbe | s. Vorblatt | | | | | |
| | Liegenbreite/-länge cm | 90 | 100 | 120 | 180 | 200 |
| | Maße (BxHxT) cm | 97 x 32 x 8 | 107 x 32 x 8 | 127 x 32 x 8 | 187 x 32 x 8 | 206 x 32 x 8 |
| | Typen-Nr. | VPL-09 | VPL-10 | VPL-12 | VPL-18 | VPL-20 |
| | IN | 201 | 216 | 224 | 243 | 249 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Polstermaterial | | Polsterfarbe | | | |

ECKKLEIDERSCHRANK XL und XXL BEGEHBAR


Grundfunktionen Verstauen/ Schlafen/ Arbeiten auf kleinstem Raum optimal kombinierbar.
 An die breite Außenseite des Schrankes kann eine Liege angestellt werden in den Liegenbreiten bis 120 cm.
 An der schmalen Außenseite des Schrankes kann mit Schreibtisch / Korpustiefe 61cm weitergebaut werden.
 Nachträglicher Umbau R / L ist NICHT möglich.

Die Inneneinteilung beinhaltet:

- 1 Kleiderfach Innenmaße: 124 cm breit und 57 cm tief mit 1 Hutboden und Kleiderstange
- 1 Mittleres Wäschefach Innenmaße: 60 (VS804) oder 90 (VS808) cm breit und 42 cm tief mit 4 festen Böden
- 1 Äußeres Wäschefach Innenmaße: Mittelseite, 2 Fächer je 42 cm breit und 36 cm tief mit 8 E-Böden
- 1 Regal außen mit 2 festen Böden aus Holz und 2 Einlegeböden aus Glas

Inkl. zwei akkubetriebenen LED-Innenbeleuchtungen am Oberboden mit integriertem Bewegungsmelder, aufladbar über Mini USB.


Zusatzausstattungen gegen Mehrpreis: Innenschubkästen, Innenspiegel, LED-Beleuchtung im Außenregal, Kranz mit Beleuchtung – siehe unten und Seite 9.



Möblierungs-Beispiel 1

Erforderliches Stellmaß:
2,63 m x 3,68 m


- Schreibtisch VT13
- Eckschrank VS804-L
- Liege 90/200 VLM-09
- Hänger VA206



Möblierungs-Beispiel 2

Erforderliches Stellmaß:
3,15 m x 3,27 m

- Liege 90/200 VLM-09
- Bettkasten LBC-09
- Kommode VK3-93
- Eckschrank VS808-L
- Schreibtisch VT13
- Hänger VA2-40
- Hänger VA2-96



| | | | | | |
|---------|-------|------|-----------------------------|--------|--------|
| Korpus | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis | PG 1 | PG 2 |
| Regal | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis je Tür | IN 196 | IN 216 |
| Tür(en) | Dekor | oder | | IN 154 | IN 168 |

| | | |
|---|---|---|
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | | |
| | Eckschrank XL 162 x 210 x 128 VS804-L 425 | Eckschrank XL 162 x 210 x 128 VS804-R 425 |

| | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Tür Griff Regal | Korpus Tür Griff Regal |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | | |
| | Eckschrank XXL 192 x 210 x 128 VS808-L 429 | Eckschrank XXL 192 x 210 x 128 VS808-R 429 |

| | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Türen Griff Regal | Korpus Türen Griff Regal |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Eckschrank **VS808** ist in Sonderbreite UND Sondertiefe möglich gegen Mehrpreis. Eckschrank **VS804** ist in Sondertiefe möglich gegen Mehrpreis.
 Sonderbreite Kürzung des Maßes 192cm: Türen und mittl. Wäschefach werden schmaler. Minimale Gesamtbreite ist 162cm Mehrpreis IN 191
 Sondertiefe Kürzung des Maßes 128cm: Kleiderfach und äußeres Wäschefach werden schmaler. Minimale Gesamttiefe ist 98cm Mehrpreis IN 182
 Sondertiefe kann NICHT mit Schubkästen VZSK kombiniert werden!

ZUBEHÖR für ECKKLEIDERSCHRANK XL und XXL (weiteres Zubehör siehe nächste Seite)

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|---|---|
| Bezeichnung | Einlegeboden für Kleiderfach | | Schubkasten (Set) grifflos | VZSK passt nur in äußeres Wäschefach. Es sind max. 4 Schübe möglich. Bei Sondertiefe keine Schubkästen möglich. | LED-Einbaustrahler 1,5 W für Oberboden Außenregal 6 x 1 x 6 |
| Maße (BxHxT) cm | 124 x 2 x 57 | | innen: 38 x 12 x 33 | | |
| Typen-Nr. | VSZ12 | | 1 Schub VZSK1 | 2 Schübe VZSK2 | 3 Schübe VZSK3 |
| IN | 146 | | 146 | 177 | 192 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | Korpus | | |

| KLEIDERSCHRANK 2-türig | | Nachträglicher Umbau L / R nicht möglich. | | PG1 | PG2 | |
|---|------------------------------|---|---|---|---|-----|
| Korpus | Dekor | Dekor | oder | IN 154 | IN 168 | |
| Türen | Dekor | Lack gegen Mehrpreis je Tür | | | | |
| Breite 90 cm Höhe 210 cm | | | | | | |
| | Bezeichnung | Kleiderschrank 2-türig Innenausstattung wie abgebildet bzw. angegeben. | 2x Kleiderfach | 1x Wäschefach: 5 E-Böden 1x Kleiderfach: 1 Boden mit 1 Kleiderstange 90 x 210 x 61 VS92-L (Abb.) VS92-R | 1x Wäschefach mit 2 Schubkästen, 4 E-Böden 1x Kleiderfach: 1 Boden mit 1 Kleiderstange 90 x 210 x 61 VS93-L (Abb.) VS93-R | |
| | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. | | 90 x 210 x 61 VS91 | 340 | 355 | 365 |
| | IN | | 340 | 355 | 365 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Türen Griff | Korpus Türen Griff | Korpus Türen Griff | Korpus Türen Griff | |

| KLEIDERSCHRANK 1-türig | | Nachträglicher Umbau L / R nicht möglich. | | PG1 | PG2 | |
|---|------------------------------|--|--|---|---|-----|
| Korpus | Dekor | Dekor | oder | IN 154 | IN 168 | |
| Tür | Dekor | Lack gegen Mehrpreis je Tür | | | | |
| Breite 46 cm Höhe 210 cm | | | | | | |
| | Bezeichnung | Kleiderschrank 1-türig Innenausstattung wie abgebildet bzw. angegeben. Abb. zeigt rechten Schrank R. | 1x Kleiderfach | 1x Wäschefach: 5 E-Böden 46 x 210 x 61 VS42-L VS42-R (Abb.) | 1x Wäschefach mit 2 Schubkästen, 4 E-Böden 46 x 210 x 61 VS43-L VS43-R (Abb.) | |
| | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. | | 46 x 210 x 61 VS41-L VS41-R (Abb.) | 274 | 309 | 342 |
| | IN | | 274 | 309 | 342 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | |

| ZUBEHÖR für | Eckkleiderschränke XL VS804 und XXL VS808 | | (Eck) Kleiderschränke | | Kleiderschränke | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | Korpus | Dekor | | | | |
| z Kranzleiste ca. 2,8 cm stark, steht ca. 8 cm über Schrank über. Zu tiefen- oder breitengekürztem Schrank Sondermaß ohne Mehrpreis. | | | | | | |
| | Bezeichnung | Kranz f. VS804 169 x 3 x 136 VS24-L (Abb.) VS24-R | Kranz f. VS808 199 x 3 x 136 VS28-L (Abb.) VS28-R | LED-Beleuchtung 2 Watt 45 x 1,5 VXU | Spiegel innen montiert 31 x 174 x 0,3 VS214 | Spiegel außen montiert 26 x 207 x 0,3 VS221 |
| | Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. | 168 | 172 | 142 | 167 | 170 |
| | IN | 168 | 172 | 142 | 167 | 170 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus | | | Korpus | |

ECKKLEIDERSCHRANK begehbar mit FALTTÜRE

Grundfunktionen Verstauen/ Schlafen optimal kombinierbar.

Nachträglicher Umbau L / R NICHT möglich.

An die breite Außenseite des Schrankes mit Regalteil kann eine Liege angestellt werden in den Liegenbreiten bis 100 cm.

Alternativ kann an die breite Außenseite mit Schreibtisch / Korpus tiefe 61 cm weitergebaut werden.

An die schmale, 40 cm breite Außenseite kann mit Containern oder Elementen / Korpus tiefe 40 cm weitergebaut werden.

Außenliegendes Regal mit 4 festen Böden.

Frontausführung immer als Falлтüre mit gedämpften Anschlag. Rückwand 3 mm stark.

Die Inneneinteilung beinhaltet:

1 Kleiderfach


Innenmaße: 124 cm breit und 59 cm tief mit 1 Hutboden und 1 Kleiderstange

1 Wäschefach (bei Ausführung L links)

Innenmaße: 84 cm breit und 36 cm tief mit 8 E-Böden

Inkl. zwei akkubetriebenen LED-Innenbeleuchtungen am Oberboden mit integriertem Bewegungsmelder, aufladbar über Mini USB.

Zusatzausstattungen gegen Mehrpreis: Innenschubkästen, Spiegel, LED-Beleuchtung im Außenregal, Einlegeböden – siehe diese Seite unten.



Ausführung L

NEU


Möblierungs-Beispiel

Eckkleiderschrank kombiniert mit Liege und offenem Element

Element 40 cm tief

Eckschrank VS400-L mit Regalbeleuchtung VX4

Liege 100/200



Korpus
Türen
Regalrückwand

Dekor
Dekor
Dekor

Lack gegen Mehrpreis je 2 Türen
Lack gegen Mehrpreis

PG 1
IN 183
IN 154

PG 2
IN 198
IN 168






| | | |
|---|---|---|
| <p>Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN</p> | <p>Eckschrank begehbar 150 x 210 x 128 VS400-L 406</p> | <p>Eckschrank begehbar 150 x 210 x 128 VS400-R 406</p> |
| <p>Bei Bestellung bitte angeben</p> | <p>Korpus Türen Regalrückwand</p> | <p>Korpus Türen Regalrückwand</p> |

ZUBEHÖR für ECKKLEIDERSCHRANK mit FALTTÜRE VS400

Korpus



Dekor





| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <p>Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN</p> | <p>a VZSK passt nur in inneres Wäschefach. Es sind max. 4 Schübe möglich.</p> <p>Schubkasten (Set) grifflos</p> <p>innen: 38 x 12 x 33</p> <table border="1"> <tr> <td>1 Schub VZSK1 146</td> <td>2 Schübe VZSK2 177</td> <td>3 Schübe VZSK3 192</td> <td>4 Schübe VZSK4 207</td> </tr> </table> | 1 Schub VZSK1 146 | 2 Schübe VZSK2 177 | 3 Schübe VZSK3 192 | 4 Schübe VZSK4 207 | <p>a Außenspiegel für Falлтüre (nicht einzeln bestellbar)</p> <p>Spiegel außen montiert</p> <p>26 x 207 x 0,3</p> <p>VSZ21 170</p> | <p>a Beleuchtung für die 4 oberen Regalböden. 4 LED-Strahler je 1,5 W, Schalter in Regalrückwand. Trafo bitte separat bestellen. LED Beleuchtung für Regal außen</p> <p>je 6 x 1 x 6</p> <p>VX4 199</p> | <p>Einlegeboden für Wäschefach 42 x 2 x 35</p> <p>VSZ04 137</p> | <p>Einlegeboden für Kleiderfach 124 x 2 x 56</p> <p>VSZ13 146</p> |
| 1 Schub VZSK1 146 | 2 Schübe VZSK2 177 | 3 Schübe VZSK3 192 | 4 Schübe VZSK4 207 | | | | | | |
| <p>Bei Bestellung bitte angeben</p> | <p>Korpus</p> | | | <p>Korpus</p> | <p>Korpus</p> | | | | |



| ANBAUELEMENTE Tiefe 40 cm | | Nachträglicher Umbau L / R nicht möglich. | | PG1 | PG2 |
|----------------------------------|---|---|--|---|--------|
| Korpus | Dekor | Dekor | oder | IN 127 | IN 134 |
| Türen bis Elementhöhe 81 cm | Dekor | Dekor | oder | IN 143 | IN 154 |
| Türen Elementhöhe 210 cm | Dekor | Dekor | oder | IN 120 | IN 124 |
| Schubkästen | Dekor | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis je Tür | |
| | | | | Lack gegen Mehrpreis je Schubkasten | |
| Höhe 61 cm |  |  |  |  | |
| Bezeichnung | Kommode mit 1 Tür 1 E-Boden | Kommode mit 3 Schubkästen | Kommode mit 2 Türen 1 Mittelseite, 2 E-Böden | Kommode mit 3 Schubkästen | |
| Maße (BxHxT) cm | 45 x 61 x 40 | 45 x 61 x 40 | 90 x 61 x 40 | 90 x 61 x 40 | |
| Typen-Nr. | VK3-41-L VK3-41-R (Abb.) | VK3-43 | VK3-91 | VK3-93 | |
| IN | 219 | 279 | 270 | 311 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkästen Griff | |
| Sonderbreite | 20 - 44 cm | - | 46 - 89 cm | - | |
| Mehrpreis IN | 146 | - | 146 | - | |
| Höhe 81 cm |  |  |  |  | |
| Bezeichnung | Kommode mit 1 Tür 1 Schubkasten, 1 E-Boden | Kommode mit 4 Schubkästen | Kommode mit 2 Türen 1 Schub, 1 Mittelseite, 2 E-Böden | Kommode mit 4 Schubkästen | |
| Maße (BxHxT) cm | 45 x 81 x 40 | 45 x 81 x 40 | 90 x 81 x 40 | 90 x 81 x 40 | |
| Typen-Nr. | VK4-42-L VK4-42-R (Abb.) | VK4-43 | VK4-92 | VK4-93 | |
| IN | 253 | 307 | 309 | 336 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Schubkasten Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkasten Türen Griff | Korpus Schubkästen Griff | |
| Höhe 210 cm |  |  |  |  | |
| Bezeichnung | Element offen 5 E-Böden | Element mit 1 Tür 5 E-Böden | Element mit 1 Tür 3 E-Böden, 2 Schubkästen | Element offen mit 2 Schubkästen, 3 E-Böden | |
| Maße (BxHxT) cm | 45 x 210 x 38 | 45 x 210 x 40 | 45 x 210 x 40 | 45 x 210 x 40 | |
| Typen-Nr. | VE40 | VE41-L VE41-R (Abb.) | VE42-L VE42-R (Abb.) | VE43 | |
| IN | 279 | 304 | 334 | 319 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Schubkästen Griff | Korpus Schubkästen Griff | |
| Sonderbreite | 20 - 44 cm | 20 - 44 cm | - | - | |
| Mehrpreis IN | 146 | 146 | - | - | |



HOLZ-ABDECKPLATTEN für Anbauelemente




Plattenstärke 1,9 cm. Passend zu Anbauelementen VK3..., VK4... Ermöglicht fugenlose Oberfläche bei aneinander gereihten Kommoden.
Holz-Abdeckplatte wird einfach auf Korpus-Oberböden aufgelegt, Kunststoff-Haftpads verhindern Verrutschen.


| Korpus | Dekor | Dekor | Dekor |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Bezeichnung | Holz-Abdeckplatte | Holz-Abdeckplatte | Holz-Abdeckplatte |
| Maße (BxHxT) cm | 90 x 2 x 40 | 135,5 x 2 x 40 | 180,5 x 2 x 40 |
| Typen-Nr. | VPH42 | VPH43 | VPH44 |
| IN | 145 | 155 | 163 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus |
| Sonderbreite | Sonderbreite in Form von Kürzung möglich. Mehrpreis je gekürzter Abdeckplatte | | IN 123 |
| | Achtung: Bei mehreren Artikeln unter Platte Maßzugabe + 0,2 cm je Artikel berücksichtigen | | |

| HÄNGEELEMENTE | | | | maximale Belastbarkeit 30 kg je Hänger | |
|------------------------------|---|---|--|---|--------|
| Korpus | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis | PG1 | PG2 |
| Klappe VA2-46 | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis | IN 122 | IN 126 |
| Klappe VA2-96 | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis | IN 129 | IN 137 |
| Bezeichnung |  a |  a |  a |  a | |
| Maße (BxHxT) cm | Hänger offen 1 E-Boden 45 x 40 x 28 | Hänger 1 Klappe nach oben 45 x 40 x 30 | Hänger offen 1 Mittelseite, 2 E-Böden 90 x 40 x 28 | Hänger 1 Klappe nach oben 90 x 40 x 30 | |
| Typen-Nr. | VA2-40 | VA2-46 | VA2-90 | VA2-96 | |
| IN | 191 | 207 | 217 | 234 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Klappe Griff | Korpus | Korpus Klappe Griff | |
| Sonderbreite | 20 - 60 cm | - | 60 - 89 cm | - | |
| Mehrpreis IN | 151 | - | 151 | - | |

| ZUBEHÖR für Anbauelemente (Einlegeböden) und Hängerelemente (Einbaustrahler) | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| Korpus | Dekor | | | | |
| Bezeichnung |  z |  z |  a |  a | LED Einbaustrahler passend für Unterboden von Hängern. Für Hänger bis B 600 mm |
| Maße (BxHxT) cm | Einlegeboden für Korpusbreite 45cm 41 x 2 x 35 | Einlegeboden für Korpusbreite 90cm 42 x 2 x 35 | LED Einbaustrahler 1,5W 6 x 1 x 6 | 2 LED Einbaustrahler á 1,5W je 6 x 1 x 6 | 1 LED-Einbaustrahler, ab B 601 mm 2 LED-Einbaustrahler |
| Typen-Nr. | VKB45 | VKB90 | VX1 | VX2 | |
| IN | 137 | 137 | 142 | 172 | Trafo bitte separat bestellen. |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | | | |

| WANDBOARDE | | maximale Belastbarkeit 10 kg je Board | |
|-------------------------------------|---------------|---|---|
| Wandbefestigung ist nicht sichtbar. | | Korpus | Dekor |
| Bezeichnung | Wandboard |  z |  z |
| Maße (BxHxT) cm | 45 x 3 x 18 | | |
| Typen-Nr. | VB45 | | VB90 |
| IN | 169 | | 180 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | |
| Sonderbreite | 34 - 44 cm | | 46 - 89 cm |
| Mehrpreis IN | 123 | | 123 |

| SCHREIBTISCHE | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| Korpus | Dekor | | Dekor |
| | | | Alufarbig oder Schwarz |
| Bezeichnung |  z |  z |  z |
| Maße (BxHxT) cm | Wangenschreibtisch 135 x 73 x 61 | Wangenschreibtisch variable Breite B möglich von 100 – 180 cm 100 – 180 x 73 x 61 | Schreibtisch 135 x 73 x 61 |
| Typen-Nr. | VTW5 | VTW4 | VT13 |
| IN | 236 | 268 | 308 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Dekor Tischplatte Dekor Seitenwangen | Dekor Tischplatte Dekor Seitenwangen Breitenmaß | Korpus Schreibtischgestell |
| | | | Dekor Schreibtischgestell Breitenmaß |

| ROLLCONTAINER | | | |
|------------------------------|---|--|---|
| Korpus | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis |
| Schubkasten | Dekor | | |
| | | | PG 1 IN 122 |
| | | | PG 2 IN 126 |
| Bezeichnung | Tragkraft: Der Oberboden kann bei beladenen Schubkästen mit max. 80 kg zusätzlich belastet werden. Rollen sind bremsbar und geeignet für Hartböden. |  a |  a |
| Maße (BxHxT) cm | Rollcontainer Schubkasten und 1 verdeckter Utensilienauszug 52 x 44 x 61 | | |
| Typen-Nr. | VT53 | | |
| IN | 259 | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Schubkasten Griff | | |